



Rahmenabkommen - Feuerlöscher -

Nur 3% aller Brände in Deutschland werden ausschließlich von Feuerwehren, hingegen rund 80% erfolgreich mit Feuerlöschern bekämpft. Die Gesamtzahl der erfolgreich mit Feuerlöschern bekämpften Brände liegt bei ca. 250.000 p.a.

Neben den gesetzlichen Vorgaben zur Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern kommt es vor allem auf eine umfangreiche Beratung an. Die Fachleute der Minimax sagen Ihnen, welcher Feuerlöscher, welches Löschmittel und welches Konzept das optimale für Ihren Bedarf ist.

Aufgrund der Wichtigkeit des Themas haben wir mit der Firma Minimax ein Rahmenabkommen geschlossen, wodurch unsere Innungsmitglieder von vergünstigten Preisen für Feuerlöscher profitieren.

Anbei eine kleine Übersicht:

Produkt	Mitglieder- preis	Ersparnis
Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH Minimax-Pulverlöscher PU 6 G. Leistungsklassen / Ratings 34 A, 183 B und C, Löschmitteleinheiten (LE) 10. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Messing, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Bauart PG 6 H, Aufladegerät. Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN S (ABC). Ø 160 mm, Höhe 545 mm. Ohne Wandhalter, Zulassungs-Kennzeichen EN3-08/125. Dekra zertifiziert	51,90 €	ca. 54 %
Feuerlöscher WS 6 nG, DE, o.WH Minimax-Minimaxol-Löscher WS 6 nG. Leistungsklassen / Ratings 34 A und 183 B, Löschmitteleinheiten (LE) 10. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Aluminium schwarz beschichtet, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche. Bauart S 6 H-0, Aufladegerät. Gefüllt mit 6 l Minimaxol +, nicht frostsicher (AB), mit Sprühdüse. Ø 160 mm, Höhe 545 mm. Anerkennungs-Nr. EN3-08/136. Dekra zertifiziert	74,40 €	ca. 43 %
Feuerlöscher CS 2c, DE, m.WH Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c-3. Leistungsklasse / Rating 34 B, Löschmitteleinheiten (LE) 2. Zulassungs-Kennzeichen SP-121/09. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Mit Stahlflasche, Schneebrause, Druckhebel-Armatur. Gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B). Ø 116 mm, Höhe 470 mm. Dekra zertifiziert	58,25 €	ca. 39 %

Bei Interesse wenden Sie sich direkt an die Firma Minimax unter dem Stichwort "Rahmenvertrag Kreishandwerkerschaft".

Adresse: Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG, Schützenbühlstr. 12, 70435 Stuttgart Tel:+49 (0) 711 98271-129

Weitere Informationen finden Sie unter www.innungen.info.



Seite 2 zum Angebot 20221322 an Kreishandwerkerschaft vom 27.04.2015

010 Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 6 G. Leistungsklassen / Ratings 34 A, 183 B und C, Löschmitteleinheiten (LE) Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Messing, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Bauart PG 6 H. Aufladegerät. Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN S (ABC). Ø 160 mm, Höhe 545 mm. Ohne Wandhalter, Zulassungs-Kennzeichen EN3-08/125. Dekra zertifiziert

Materialnummer: 24552300

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

51.90

020 Alternativposition zu Position 010

Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 9 G. Leistungsklassen / Ratings 43 A, 183 B und C, Löschmitteleinheiten (LE) 12. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Messing, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Bauart PG 9 H, Aufladegerät. Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC). Ø 190 mm, Höhe 545 mm. Ohne Wandhalter, Zulassungs-Kennzeichen EN3-08/126. Dekra zertifiziert

Materialnummer: 24552400

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

64.35

030 Alternativposition zu Position 010

Feuerlöscher PU 12 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 12 G. Leistungsklassen / Ratings 55 A, 233 B und C, Löschmitteleinheiten (LE) Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Messing, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Bauart PG 12 H, Aufladegerät. Gefüllt mit 12 kg EURO-TROXIN S (ABC). Ø 190 mm, Höhe 620 mm. Ohne Wandhalter,

Zulassungs-Kennzeichen EN3-08/127. Dekra zertifiziert

Materialnummer: 24552500

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

72,40



Seite 3 zum Angebot 20221322 an Kreishandwerkerschaft vom 27.04.2015

040 Feuerlöscher WS 6 nG, DE, o.WH

Minimax-Minimaxol-Löscher WS 6 nG. Leistungsklassen / Ratings 34 A und 183 B, Löschmitteleinheiten (LE) 10. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Aluminium schwarz beschichtet, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche. Bauart S 6 H-0, Aufladegerät. Gefüllt mit 6 I Minimaxol +, nicht frostsicher (AB), mit Sprühdüse. Ø 160 mm, Höhe 545 mm. Anerkennungs-Nr. EN3-08/136. Dekra zertifiziert

Materialnummer: 24550900

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

74,40

050 Alternativposition zu Position 040

Feuerlöscher WS 9 nG, DE, o.WH

Minimax-Minimaxol-Löscher WS 9 nG. Leistungsklassen / Ratings 43 A und 233 B, Löschmitteleinheiten (LE) 12. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Aluminium schwarz beschichtet, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche. Bauart S 9 H-0, Aufladegerät. Gefüllt mit 9 I Minimaxol +, nicht frostsicher (AB), mit Sprühdüse. Ø 190 mm, Höhe 545 mm. Ohne Wandhalter, Anerkennungs-Nr. EN3-08/137.

Dekra zertifiziert

Materialnummer: 24551100

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

85.00

060 Feuerlöscher CS 2c, DE, m.WH

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c-3. Leistungsklasse / Rating 34 B, Löschmitteleinheiten (LE) 2. Zulassungs-Kennzeichen SP-121/09. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Mit Stahlflasche, Schneebrause, Druckhebel-Armatur. Gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B). Ø 116 mm, Höhe 470 mm. Dekra zertifiziert

Materialnummer: 24748600

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

58,25



Seite 4 zum Angebot 20221322 an Kreishandwerkerschaft vom 27.04.2015

070 Alternativposition zu Position 060

Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5c. Leistungsklasse / Rating 89 B, Löschmitteleinheiten (LE) 5. Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Mit Stahlflasche, Schneebrause, Druckhebel-Armatur. Bauart K 5. Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B). Ø 137 mm, Höhe 800 mm. Dekra

Materialnummer: 24753600

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

zertifiziert

89,10

080 Feuerlöscher WF 6 nG, DE, o.WH

Minimax-Fettbrand-Feuerlöscher WF 6 nG. Leistungsklassen / Ratings 21 A, 113 B und 75 F, Löschmitteleinheiten (LE) 6. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungskunststoff) Überwurfmutter aus Aluminium schwarz beschichtet, 1-Griff-Bedienung, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Bauart W 6 H-0, Aufladegerät. Gefüllt mit 6 I Meterin-2, nicht frostsicher, mit Sprühdüse. Ø 160 mm, Höhe 545 mm. Anerkennungs-Nr. SP 24/13

Materialnummer: 24550700

Menge:

1ST

E-Preis/G-Preis:

85.40

090 Feuerlöscher PU 2G, DE, EN Minimax

Minimax-Auto-Pulverlöscher PU 2 G. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und Betätigungseinheit, mit Manometer, mit Kfz-Halterung, Bauart PG 2 L, Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver (SP 133/07). Ø 125 mm, Höhe 380 mm. Leistungsklassen/Ratings 13A, 89B, C. Löschmitteleinheiten (LE) 4.

Anerkennungs-Nr.: SP-160/11

Materialnummer: 24964300

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

19.90



Seite 5 zum Angebot 20221322 an Kreishandwerkerschaft vom 27.04.2015

100 Alternativposition zu Position 090

Feuerlöscher PU 1G, DE, EN, Minimax

Minimax-Auto-Pulverlöscher PU 1 G. Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und Betätigungseinheit, mit Manometer, mit Kfz-Halterung, Bauart PG 1 L, Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 1 kg ABC-Löschpulver, SP 133/07. Ø 115 mm, Höhe 335 mm. Leistungsklassen/Ratings 8A, 55B, C. Löschmitteleinheiten (LE) 2. Anerkennungs-Nr. SP-159/11

Materialnummer: 24965000

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

16,50

110 Wandhalter 6-12 kg feuerverzinkt

Wandhalter, verz. für Pulverlöscher 6, 9 u. 12 kg, Nasslöscher 6 u. 9 l, CO2 - Löscher 5 kg

Materialnummer: 14612800

Menge:

1 ST

E-Preis/G-Preis:

2,50

120 Frachtkosten

Dienstleistung Fracht

Materialnummer: 88597600

Menae:

1.00 SLE